




# PROCEEDING BANDUNG DENTISTRY

**Scientific Seminar, short lecture and Hands On  
Conventional Vs Digitalized Dentistry**



**Bandung** 2016  
dentistry

20 - 21 Mei 2016

**Vol. 1 No1 Mei 2016**

PERAWATAN KELAS II GIGITAN TERBUKA ANTERIOR DENGAN MEAWDAN PENJANGKARAN MIKROIMPLAN Andres, Amalia Dripto	278-286
KORTIKOTOMISEBAGAITEKNIKPENDUKUNGPERCEPATAN PERGERAKAN GIGI SECARA ORTODONTI TELAAH PUSTAKA Aditya achmawati	287-304
PERAWATAN INTERDISIPLIN PADA PASIEN MALOKLUSI KLAS II DENGAN PEMBESARAN GINGIVA (LAPORAN KASUS) Fadhlina Irham <sup>1</sup> , Muslim Yusuf	305-315
(PENATALAKSANAAN IMPAKSI HORIZONTAL KANINUS MAKSILA DENGAN TEKNIK BEDAH FLAP TERTUTUP DAN TRAKSI ORTODONTI Getta Primaputri <sup>*</sup> ; Muslim Yusuf**	316-328
ANALYSIS MODEL FOR ORTHODONTICS TREATMENT PENGUNAAN ANALISIS MODEL PADA PERAWATAN ORTODONTI Elih, Deni Sumantri Latif	329-339
DO ALL ENDODONTICALLY TREATED TEETH REQUIRE A POST AND BLEACHING? Diani Prisinda, Anna Muryani	340-345
ANATOMI, MORFOLOGI DAN OUTLINE UNTUK PREPARASI AKSES KAVITAS GIGI PERMANEN Diani Prisinda	346-353

# DO ALL ENDODONTICALLY TREATED TEETH REQUIRE A POST AND BLEACHING?

Diani Prisinda, Anna Muryani

Bagian Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK

Gigi yang telah dilakukan perawatan endodontik memerlukan restorasi akhir untuk mengembalikan fungsi gigi. Restorasi yang dapat dipilih adalah onlay, crown, pasak, maupun restorasi komposit. Restorasi dengan pasak dan inti digunakan terutama pada gigi yang telah kehilangan banyak jaringan mahkota. Gigi anterior dengan kehilangan jaringan mahkota yang besar tidak dapat direstorasi resin komposit karena retensinya tidak mencukupi, sehingga dibutuhkan retensi tambahan pada saluran akar. Pada gigi anterior yang terjadi perubahan warna biasanya juga memerlukan bleaching terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuatan restorasi. Makalah ini akan membahas apakah pemasangan pasak dan proses bleaching harus selalu dilakukan sebagai restorasi tahap akhir setelah perawatan endodontik.

Kata kunci : Endodontik, restorasi, pasak, bleaching

## ABSTRACT

*Endodontically treated tooth requires final restoration to restore the tooth function. Restoration can be selected are onlays, crowns, post, as well as composite restorations. Restoration with post and core used mainly in teeth that have lost a lot crown. Anterior teeth with large crowns tissue loss can not be restored composite resins for its retention is not sufficient, requiring additional retention in the root canal. In the anterior tooth discoloration usually also require bleaching before been fabricated restorations. This paper will discuss whether the placement of the post and the bleaching process should always be done as the final stages of restoration after endodontic treatment.*

**Key word** : Endodontic, restoration, post, bleaching